



Le Club des
SDIS



Sommaire des échanges Février 2010

Développé en partenariat avec l'ANDSIS et l'ENSOSP, le Club des SDIS est le réseau de mutualisation des pratiques professionnelles et d'échanges d'expériences à destination des personnels des SDIS.

Retrouvez les questions et leurs réponses dans le forum du Club des SDIS, www.clubsdis.net.

Pour toute information complémentaire, contactez Xavier GOMEZ

Tél : 01.45.15.13.22 – Fax : 01.45.15.09.00

x.gomez@idealconnaissances.com

Le Sommaire du Club des SDIS est un récapitulatif des questions posées et des documents mutualisés au cours du mois sur le site www.clubsdis.net.

Vous pouvez donc continuer à apporter vos contributions :

- ***soit en cliquant sur « Consulter/Répondre »***
- ***soit en envoyant vos réponses par email à [Xavier GOMEZ](mailto:Xavier.GOMEZ)***

SOMMAIRE DES ECHANGES

I. Les questions du forum.....3

<u>COMPTABILITE / FINANCES.....</u>	<u>3</u>
<u>GRH.....</u>	<u>4</u>
<u>INFORMATIQUE ET RESEAUX.....</u>	<u>4</u>
<u>MARCHES.....</u>	<u>5</u>
<u>MATERIEL.....</u>	<u>6</u>
<u>OPERATION.....</u>	<u>7</u>
<u>PREVENTION.....</u>	<u>8</u>
<u>TRANSMISSIONS.....</u>	<u>8</u>

II. La bibliothèque.....10

<u>COMPTABILITE / FINANCES.....</u>	<u>10</u>
<u>GRH.....</u>	<u>10</u>
<u>INFORMATIQUE ET RESEAUX.....</u>	<u>11</u>
<u>OPERATION.....</u>	<u>12</u>
<u>PREVENTION.....</u>	<u>12</u>

I. Les questions du forum

COMPTABILITE / FINANCES

Le : 12/02/2010

Remise sur le contingent des communes "employeurs" de SPV qui accordent de la disponibilité opérationnelle et ou formation à leurs agents SPV

Certains SDIS accordent une remise sur le contingent versé aux communes qui emploient des SPV et qui leur accordent de la disponibilité opérationnelle et ou formation.

Nous souhaiterions connaître :

- la pratique de votre SDIS,
- la méthodologie employée pour aboutir à cette remise,
- les critères pour accorder cette remise,
- le coût,
- la formalisation,
- l'efficacité de cette mesure,
- tout autre élément qui pourrait nous éclairer sur cette pratique.

Nombre de réponses : 2

Abonné : [Consulter / Répondre](#)

Non abonné : [Répondre par email](#)

#####

Le : 15/02/2010

Convention de mandat

Avez-vous eu, dans vos SDIS respectifs, l'occasion de mettre en place une convention de mandat, en particulier pour déléguer la maîtrise d'ouvrage dans le cadre de l'aménagement ou de la construction d'un Centre d'Incendie et de Secours ?

Si oui, vous serait-il possible de me transmettre le contenu et les modalités de mise en œuvre de cette convention ?

Nombre de réponses : 2

Abonné : [Consulter / Répondre](#)

Non abonné : [Répondre par email](#)

#####

Le : 24/02/2010

Neutralisation des amortissements

Le SDIS envisage de neutraliser les amortissements pour les biens immobiliers dont l'amortissement débutera à compter de l'exercice 2011.

Si vous avez déjà réalisé cette neutralisation, je souhaiterais recevoir des informations (rapport, délibérations, avis des politiques, des payeurs...)
Nombre de réponses : 1

Abonné : [Consulter / Répondre](#)
Non abonné : [Répondre par email](#)

GRH

Le : 08/02/2010

Création d'une activité accessoire de destruction de nids d'insectes

Un S.P.P. souhaite créer une activité complémentaire de destruction de nids d'insectes. Avez-vous déjà eu des demandes de ce type et considéré alors que cette activité était une activité accessoire au titre de l'article 2 - 5° du décret du 2 mai 2007 : « travaux ménagers de peu d'importance réalisés chez des particuliers » et qu'à ce titre l'agent pourrait bénéficier d'un cumul d'activité sans limitation dans le temps (y compris sous statut d'auto-entrepreneur)?

Nombre de réponses : 3

Abonné : [Consulter / Répondre](#)
Non abonné : [Répondre par email](#)

#####

Le : 22/02/2010

Installation de logiciels de gestion du temps

Nous souhaitons installer un logiciel de gestion du temps (badgeuse) au SDIS. Je souhaiterais obtenir des retours d'expérience de la part de SDIS ayant déjà installé de tels systèmes (personnels concernés, acceptation par les personnels, modalités de fonctionnement, impact sur le "climat social"...).

Nombre de réponses : 1

Abonné : [Consulter / Répondre](#)
Non abonné : [Répondre par email](#)

INFORMATIQUE ET RESEAUX

Le : 02/02/2010

Standard automatique

Je souhaiterais savoir si certains SDIS sont équipés de standard automatisés, et le cas échéant le cout moyen d'une telle installation, et le ressenti des agents en interne et des usagers.

Nombre de réponses : 0

Abonné : [Consulter / Répondre](#)
Non abonné : [Répondre par email](#)

#####

Le : 10/02/2010

Annuaire inverse

Actuellement nous recevons trimestriellement l'annuaire inverse de France Télécom (offre gratuite). Ces fichiers nous posent souci pour plusieurs raisons : ils ne mentionnent pas les retraits de numéro ils ne comportent pas les N° en 09xx ils ne comportent pas les numéros déclarés sur les pages blanche de France Télécom.

Comment gérez-vous la réactualisation de l'annuaire inverse sur le système d'alerte ?

Nombre de réponses : 2

Abonné : [Consulter / Répondre](#)
Non abonné : [Répondre par email](#)

#####

Le : 19/02/2010

Réalisation des parcellaires

Avez-vous en interne développé des solutions pour obtenir, à partir d'un logiciel de cartographie, la création d'une base de données indexée des hydrants, puis obtenir ensuite une mise en page automatisée en sortie (vers imprimante ou fichier) ?

Sinon, connaissez-vous ou utilisez-vous des logiciels déjà présents sur le marché ?

Nombre de réponses : 0

Abonné : [Consulter / Répondre](#)
Non abonné : [Répondre par email](#)

MARCHES

Le : 09/02/2010

Recherche CCTP Permis de conduire poids lourds

Dans le cadre d'un marché, nous sommes à la recherche d'un CCTP pour la préparation et l'obtention de permis de conduire poids lourds

Nombre de réponses : 0

Abonné : [Consulter / Répondre](#)
Non abonné : [Répondre par email](#)

#####

Le : 16/02/2010

CCTP Maison à feu

Dans le cadre de la rénovation de notre maison à feu et de sa transformation en outils gaz, nous sommes à la recherche d'un cahier des charges qui concerne une opération d'équipement technique et/ou la rénovation de la structure. Par ailleurs, nous souhaiterions connaître les démarches administratives adoptées par les SDIS qui possèdent ces outils pour la phase initiale de programmation (maitrise d'oeuvre, étude, spécifications techniques)

Nombre de réponses : 0

Abonné : [Consulter / Répondre](#)

Non abonné : [Répondre par email](#)

#####

Le : 23/02/2010

Marché groupé d'achat de carburants

Le SDIS, en relation avec le Conseil général, prépare actuellement une consultation pour l'achat de carburants en groupement de commande. Dans le cadre de la rédaction du DCE, nous souhaiterions savoir si des SDIS ont déjà mis en place ce type de dispositif, et le cas échéant quels sont les choix qu'ils ont faits par rapport aux thèmes et questions suivants :

RABAIS

- Quelle forme de rabais (en pourcentage ou en centime) est appliqué dans les marchés de carburants en vrac ? Avantages ? Inconvénients ?
- Problèmes rencontrés le cas échéant ?

DELAIS

- Avez-vous imposé un délai de livraison ? Si oui, quel est ce délai de livraison (2 jours, 5 jours, + ? jours calendaires, ouvrés ?)
- Les délais de livraison étaient-ils un critère d'attribution ?
- Un délai maximum a-t-il été imposé par la personne publique ou a-t-il fait l'objet d'une réponse libre des candidats ?

Nombre de réponses : 1

Abonné : [Consulter / Répondre](#)

Non abonné : [Répondre par email](#)

MATERIEL

Le : 23/02/2010

Gestion optimisée du matériel incendie

Le SDIS souhaite restructurer les procédures de gestion et de suivi du petit matériel incendie des centres de secours, et de la réserve de

matériel départementale. Merci de bien vouloir nous faire part de votre expérience dans ce domaine, afin que nous puissions optimiser notre système de gestion.

Quel logiciel utilisez-vous ? Quel mode de procédure?

Nombre de réponses : 0

Abonné : [Consulter / Répondre](#)

Non abonné : [Répondre par email](#)

#####

Le : 25/02/2010

Entretien des surpantalons

Le SDIS a fait l'acquisition de surpantalons, nous souhaitons profiter de votre expérience sur la procédure mise en œuvre pour l'entretien de ces EPI.

- Quelle procédure d'entretien utilisez-vous sachant qu'à cela dépend la durée et la qualité de protection ?
- Quels produits de ré-imprégnation utilisez-vous, adresse du fournisseur ?

Nombre de réponses : 3

Abonné : [Consulter / Répondre](#)

Non abonné : [Répondre par email](#)

OPERATION

Le : 01/02/2010

Modalités d'intervention sur réseau autoroutier concédé - Intervention sur les Aires de repos et de service

L'article L 1424-42 du CGCT et l'arrête du 7 juillet 2004 permettent aux SDIS de se faire rembourser les frais d'interventions sur les autoroutes au travers d'une convention conclue dans chaque département avec la ou les sociétés concessionnaires. La convention type annexée à l'arrêté permet d'exclure les ouvrages particuliers et les aires annexes (aires de repos et de service) du champ d'application.

Une intervention dont le fait générateur (l'origine) débute sur le domaine public autoroutier concédé et nécessite pour les besoins de l'intervention une mise en sécurité sur une aire de repos ou de service pour traitement (périmètre de protection; moyens spécialisés, durée...) doit faire l'objet d'un relevé contradictoire entre le SDIS et la Société. A ce jour, la société refuse la prise en charge financière au simple motif que l'intervention s'est déroulée sur une aire de repos.

Au vu des conventions signées avec l'ensemble des sociétés:

- Existe-t-il un précédent opérationnel départemental en la matière ?
- Existe-t-il des contentieux similaires en cours de discussion ?

- Des conventions mentionnent elles des indications de résolution pour des situations similaires ?

Nombre de réponses : 0

Abonné : [Consulter / Répondre](#)

Non abonné : [Répondre par email](#)

#####

Le : 04/02/2010

Liste des codes "CRSS"

Nous recherchons la liste exhaustive des codes "officiels" DSC pour l'établissement des comptes-rendus de sorties de secours.

Pour ceux qui ont été traumatisés par les divers 611 ou autre 217 à reporter sur les bons vieux registres papiers, il s'agit du contenu du "petit guide vert" désormais quasi-introuvable qui nous intéresse, si possible en version informatique, et plus particulièrement la partie relative aux natures d'intervention historiques.

Nombre de réponses : 3

Abonné : [Consulter / Répondre](#)

Non abonné : [Répondre par email](#)

PREVENTION

Le : 11/02/2010

Qualification et recyclage des chargés de sécurité d'ERP du type T

L'article T 6 de l'arrêté modifié du 18 novembre 1987 prévoit que le chargé de sécurité doit être titulaire d'une des qualifications énoncées et être à jour de recyclage.

1) Vous assurez-vous de cette qualification et du recyclage ?

2) Si oui, sous quelle forme (ponctuellement, systématiquement lors de la réception d'un dossier) ?

Nombre de réponses : 6

Abonné : [Consulter / Répondre](#)

Non abonné : [Répondre par email](#)

TRANSMISSIONS

Le : 01/02/2010

Bulletin EADS, extension canaux RIP et contraintes techniques ?

L'OBNSIC précise que nous allons disposer de 4 canaux RIP, ces canaux RIP viennent-ils en remplacement du canal unique RIP 90 ? A lire le bulletin technique de la société EADS de Décembre 2009, celui ci nous informe

d'une opération de retrofit de nos valises RIP afin de pouvoir les utiliser dans une nouvelle bande UHF 413-418 / 423-428 Mhz je crois donc comprendre que les 4 canaux RIP (RIP 910 + 920 + 930 +940) de l'OBNSIC seront donc "hors bande 380-410" Mhz je me (et vous) pose les questions suivantes :

- pouvons-nous conserver le canal RIP 90 et continuer à l'utiliser ?
- ou devons-nous obligatoirement migrer nos RIP en canaux "RIP 9X0" ? et prendre le risque d'avoir une "désadaptation" des antennes des bases fixes, mais surtout des postes BIV et BER sur mobiles puisque souvent nos antennes (comme celles des services de police d'ailleurs) sont conçues pour une plage 380-410 Mhz.
- comment réagit un tph 700 ou un P2G, les antennes fournies actuellement sur nos postes ont-elles une largeur de bande suffisamment importante pour supporter 50 Mhz de bande passante au niveau de la nouvelle plage de travail et offrir 2 watts en émission (ou alors avons nous perte importante sur une partie de la bande en raison de la "désadaptation" du brin d'antenne / fréquence de travail ?), le P2G est protégé pour un ROS de 5 ce qui signifie une perte de 50 % en émission, mais ce ROS est il pour l'antenne actuelle et la plage 380-410 ou est il pour la plage 380-430 Mhz ?
- dans le cadre de la réalisation d'un véhicule VPC multicanaux (avec multicoupleur) comment intégrons nous ces plages RIP "hors 380-410 Mhz", n'y a-t'il pas des contraintes supplémentaires ? Ou isoler le poste recevant les canaux RIP des autres ?
- dans le cadre d'équipement de tunnel, sur quelle largeur de bande avez-vous fait réaliser l'étude technique et la mise en service par l'exploitant ? Utilisez vous la totalité 380-430 Mhz ou alors la plage initiale qui était réduite à 380-410 Mhz ? J'espère me tromper dans mes analyses aussi je sollicite votre réflexion sur ces questions.
- disposez vous d'informations sur la future mise en service de nouveaux canaux ?, en effet la prise en compte de "toutes nouveautés" de ce type oblige la reprogrammation des postes de la flotte SDIS sur la TPS... , ayant déjà plus de 400 postes déployés sur mon département c'est perdre beaucoup de temps de faire ces opérations de reprogrammation...

Nombre de réponses : 0

Abonné : [Consulter / Répondre](#)

Non abonné : [Répondre par email](#)

II. La bibliothèque

COMPTABILITE / FINANCES

Le : 24/02/2010

Modèle de DCE pour convention mandat

Je vous adresse un modèle de DCE pour une convention de mandat qui date de 2006. Certaines dispositions doivent, bien entendu, être modifiées afin de prendre en compte le nouveau CCAG P.I.

Nombre de pièces jointes : 4

Abonné : [Consulter / Répondre](#)

Non abonné : [Répondre par email](#)

#####

Le : 24/02/2010

Convention de mandat

Le SDIS a conclu l'année passée une convention de mandat portant délégation de maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'une opération de construction d'un centre de secours. A toutes fins utiles, vous trouverez en pièces jointes la trame de la convention de mandat ainsi que le règlement de consultation.

Nombre de pièces jointes : 2

Abonné : [Consulter / Répondre](#)

Non abonné : [Répondre par email](#)

#####

Le : 25/02/2010

Neutralisation des amortissements

Vous trouverez en PJ la délibération du SDIS.

Nombre de pièces jointes : 1

Abonné : [Consulter / Répondre](#)

Non abonné : [Répondre par email](#)

GRH

Le : 03/02/2010

Grève

En cas de grève, nous établissons un seul arrêté à la signature du préfet instaurant un service minimum pour la durée de la grève. En fonction du nombre de grévistes, nous prenons ensuite des ordres d'appel, de rappel ou de maintien en service, signés par le directeur ou par délégation les chefs de groupement ou de centres (cf. ci-joint les documents type de notre procédure).

Nombre de pièces jointes : 1

Abonné : [Consulter / Répondre](#)

Non abonné : [Répondre par email](#)

#####

Le : 24/02/2010

Création d'une activité accessoire de destruction de nids d'insectes - commission de déontologie

Le CASDIS a pris connaissance de l'avis de la commission de déontologie (voir ci-joint) et a émis un avis défavorable à ces demandes qui sont soumises à l'arbitrage du PCASDIS.

Nombre de pièces jointes : 1

Abonné : [Consulter / Répondre](#)

Non abonné : [Répondre par email](#)

#####

Le : 24/02/2010

Création d'une activité accessoire de destruction de nids d'insectes

Pas de demande de création d'activité complémentaire de destruction de nids d'insectes. Activité accessoire possible sous réserve que le SDIS n'ait pas conservé cette compétence comme le précise l'article ci-joint.

Nombre de pièces jointes : 1

Abonné : [Consulter / Répondre](#)

Non abonné : [Répondre par email](#)

INFORMATIQUE ET RESEAUX

Le : 03/02/2010

Achat d'un poste fixe pour SIG

Un pc gonflé cela se nomme "une WORKSTATION" chez HP par exemple: <http://www.hp.com/sbso/busproducts-workstations.html>

une configuration classique est : un ou deux cpu bi- ou quadri coeur a minima deux disques rapide de 1 tera a deux tera dur en RAID1 de 4go a 16go de ram un système d'exploitation en 64 bits microsoft SEVEN 64 ou XP 64 clavier souris deux a quatre moniteur 22 a 24 pouces DVI/HDMI

une carte graphique bi écran ou quadri Ecran type QUADRO NVS NVIDIA
cout: de 3K A 5K euro par poste de travail sans logiciels SIG dans le
cadre de la haute disponibilité du service 24h/24H/365j/AN sans arrêt de
fonctionnement pour un service optimal s'orienter vers du blade
directement intégré en salle serveur (installation du sdis64) un exemple
pour 10 postes RGS remote graphique software dans la pièce jointe sans
les moniteurs (écrans)

Nombre de pièces jointes : 1

Abonné : [Consulter / Répondre](#)

Non abonné : [Répondre par email](#)

OPERATION

Le : 24/02/2010

Liste des codes "CRSS"

Voici deux fichiers complémentaires sur les codifications qui vous seront
utiles.

Nombre de pièces jointes : 2

Abonné : [Consulter / Répondre](#)

Non abonné : [Répondre par email](#)

PREVENTION

Le : 24/02/2010

Etude de danger des aires autoroutières

Pas de retex pour le SDIS, cependant l'arrêté du 18 décembre 2009 ci
joint apporte quelques précisions sur les EDD dans le cas des ouvrages
accueillant des TMD.

Nombre de pièces jointes : 1

Abonné : [Consulter / Répondre](#)

Non abonné : [Répondre par email](#)

#####

Le : 24/02/2010

Qualification et recyclage des chargés de sécurité d'ERP du type T

La vérification est faite lors de la réception des dossiers prévus à l'article
T5 si le chargé de sécurité est inconnu du service. Ci-joint une fiche
d'accusé de réception reprenant la liste des pièces à recevoir.

Nombre de pièces jointes : 1

Abonné : [Consulter / Répondre](#)

Non abonné : [Répondre par email](#)