



Le Club des
SDIS



Sommaire des échanges Juillet 2009

Développé en partenariat avec l'ANDSIS et l'ENSOSP, le Club des SDIS est le réseau de mutualisation des pratiques professionnelles et d'échanges d'expériences à destination des personnels des SDIS.

Retrouvez les questions et leurs réponses dans le forum du Club des SDIS,
www.clubsdis.net.

Pour toute information complémentaire, contactez Karine LE DUFF

Tél : 01.45.15.13.22 – Fax : 01.45.15.09.00

k.leduff@idealconnaissances.com

Le Sommaire du Club des SDIS est un récapitulatif des questions posées et des documents mutualisés au cours du mois sur le site www.clubsdis.net

Vous pouvez donc continuer à apporter vos contributions :

- ***soit en cliquant sur « Consulter/Répondre »***
- ***soit en envoyant vos réponses par email à Karine LE DUFF***

SOMMAIRE DES ECHANGES

I. Les questions du forum.....	3
BATIMENT.....	3
COMPTABILITE / FINANCES.....	3
GRH.....	4
HYGIENE ET SECURITE	5
INFORMATIQUE / TRANSMISSIONS.....	7
INSTANCES REPRESENTATIVES.....	8
JURIDIQUE.....	8
MARCHES.....	9
SSSM / HYGIENE ET SECURITE	10
II. La bibliothèque	11
JURIDIQUE.....	11
PREVISIONS / RISQUES.....	12
HYGIENE ET SECURITE.....	12
BATIMENT.....	14
SSSM / HYGIENE ET SECURITE.....	14
MARCHE.....	16
INFORMATIQUE / TRANSMISSIONS.....	17
COMPTABILITE / FINANCES.....	19

I. Les questions du forum

BATIMENT

Le : 28/07/2009

Panneaux photovoltaïques sur un ERP

Avez-vous déjà rencontré l'installation de panneaux photovoltaïques sur le toit d'un ERP (dans mon cas M4ème enseigne GAMM VERT) et quelles réponses techniques et réglementaires avez-vous faites ?

Nombre de réponses : 2

Abonné : [Consulter / Répondre](#)

Non abonné : [Répondre par email](#)

COMPTABILITE / FINANCES

Le : 24/07/2009

Prise en charge par le SDIS de la cotisation au conseil de l'ordre pour son médecin SPP

Les SDIS ont-ils l'obligation (ou la possibilité) de prendre en charge la cotisation annuelle pour l'inscription de leur médecin SPP au conseil de l'ordre des médecins ?

Nombre de réponses : 3

Abonné : [Consulter / Répondre](#)

Non abonné : [Répondre par email](#)

#####

Le : 02/07/2009

Facturation de prestations non urgentes (PNU)

Dès juin 2000, notre SDIS a décidé de facturer les interventions de confort qui ne présentent pas un caractère d'urgence. La décision d'origine visait davantage un effet dissuasif que la génération de recettes d'exploitation (les PNU hors piquets de sécurité représentent 0,1 % des recettes du SDIS).

Actuellement, 90% des PNU réalisées concernent :

- les nids de guêpe, les assèchements de locaux suite à des fuites d'eau et les ouvertures de portes : ces interventions sont facturées 48,60 euros sur la base d'un forfait de deux heures (21, 70 euros l'heure supplémentaire) ;

- les déblocages d'ascenseurs sont facturés 97 euros les deux heures (43,10 euros l'heure supplémentaire).

Je souhaiterais connaître les pratiques de votre SDIS et le tarif de facturation de chaque PNU le cas échéant.

Nombre de réponses : 2

Abonné : [Consulter / Répondre](#)
Non abonné : [Répondre par email](#)

GRH

Le : 27/07/2009

Sollicitation des agents de plus de 50 ans

Nous étudions une mesure permettant pour les sapeurs-pompiers professionnels de limiter le nombre de piquets à forte sollicitation à partir d'un certain âge.

Avez-vous mis en oeuvre ce type de dispositif dans vos départements respectifs, et si oui selon suivant quelles modalités ?

Nombre de réponses : 0

Abonné : [Consulter / Répondre](#)
Non abonné : [Répondre par email](#)

#####

Le : 20/07/2009

Promotion des Majors au grade de LT - Examen professionnel 2007

J'ai pris connaissance de la circulaire DDSC du 13 juillet dernier et relative à la question citée en objet.

Je souhaiterais avoir une précision par rapport aux points suivants si vous êtes concernés par la question citée en objet : nous disposons de quatre Majors titulaires de l'examen professionnel de Lieutenant de 2007 et n'ayant pas encore été nommés. Au regard des quotas opérationnels applicables au 01/01/2009, nos possibilités de nomination sont de LT ou CNE sont de deux au titre de l'année en cours. Parallèlement, nous pourrions nommer neuf Majors toujours au titre de ces mêmes quotas.

- Question 1 : Le CASDIS doit-il définir le taux des ratio-promouvables pour la nomination de ces quatre lauréats, après avis du CTP conformément aux dispositions découlant de la loi du 20/02/2007 (soit un quota de 100% si l'on veut nommer les quatre lauréats) ?

- Question 2 : Dans notre cas, pouvons-nous prendre en compte le quota de Major de neuf nominations possibles pour nommer les quatre lauréats, étant donné que le quota des LT ne suffit pas ?

- Question 3 : Ce ratio « promus-promouvables » ne joue donc que pour l'année 2009 et à compter de l'année 2010, tant pour les futurs lauréats de l'examen professionnel de LT, que pour les MAJ pouvant prétendre à un avancement au choix (justifiant de huit ans d'ancienneté dans ce grade et âgés de 49 ans minimum). La condition d'une nomination pour cinq recrutements de lauréat du concours de LT prévue par le décret du 30/07/2001 devra être satisfaite, ceci dans la mesure où il a été précisé par circulaire de la DDSC que, pour les SPP, les quotas opérationnels sur les ratios promus-promouvables primaient?

Nombre de réponses : 1

Abonné : [Consulter / Répondre](#)

Non abonné : [Répondre par email](#)

HYGIENE ET SECURITE

Le : 29/07/2009

Enquête CHS suite à accident

Le Directeur a souhaité qu'une enquête soit réalisée par un groupe de travail composé de deux SPP élus du CHS et un représentant de l'administration suite à un accident en intervention.

Certains départements étant plus en avance que d'autres sur ces questions, vous serait-il possible de publier ici un modèle de rapport suite à accident ?

Avez-vous établi une procédure en la matière ? Parvenez-vous à prendre en compte les préconisations de tels rapports ?

Nombre de réponses : 1

Abonné : [Consulter / Répondre](#)

Non abonné : [Répondre par email](#)

Le : 20/07/2009

Utilisation de braséros dans les ERP - intoxication

Les sapeurs-pompiers de notre département ont été confrontés à une intervention dans laquelle plusieurs d'entre eux ont été intoxiqués au monoxyde de carbone dans un restaurant de spécialités savoyardes qui utilise des braséros au charbon de bois.

Ces appareils individuels de table assurent la cuisson des spécialités dites savoyardes. Si ce type de matériel de cuisson à combustibles solides ne semble pas interdit dans les ERP de la 5^{ème} catégorie, il n'en reste pas moins que l'accident était prévisible.

Avez-vous été confrontés dans vos départements à ce genre d'accident ?

Nombre de réponses : 1

Abonné : [Consulter / Répondre](#)

Non abonné : [Répondre par email](#)

#####

Le : 01/07/2009

Accident lors de tournée de poteaux d'incendie

Nous recensons aujourd'hui deux accidents consécutifs impliquant des poteaux d'incendie :

- lors de l'ouverture du poteau, celui-ci s'est arraché de son socle et la clé est venue heurter le visage du SP. Cela a entraîné une plaie au front ainsi qu'un impact aux sinus ;

- le raccord d'alimentation du poteau d'incendie s'est arraché alors que le SP procédait à son ouverture. Le raccord est venu heurter la jambe du SP, ce qui a probablement causé une entorse de la cheville.

Quels types de contrôles effectuez-vous sur les poteaux d'incendie ? S'agit-il d'un contrôle visuel simple et/ou contrôle de pression ainsi que de débit ?

Avez-vous connaissance de tels accidents dans vos départements respectifs ; et si oui : quelles mesures ont été prises ou envisagées ?

Nombre de réponses : 3

Abonné : [Consulter / Répondre](#)

Non abonné : [Répondre par email](#)

INFORMATIQUE / TRANSMISSIONS

Le : 30/07/2009

Logiciel de gestion des EPI

Pouvez-vous m'indiquer quel logiciel (avec le nom de la société qui le diffuse) vous utilisez pour la gestion des EPI avec usage d'un lecteur de code barre (numérotation, suivi des opérations de contrôle) ?

Nombre de réponses : 1

Abonné : [Consulter / Répondre](#)

Non abonné : [Répondre par email](#)

#####

Le : 22/07/2009

Logiciel simulations masse salariale

Nous sommes dotés du logiciel « RH » FULLWEB de CIVITAS.

Dans le cadre de notre travail de simulations / projections que nous effectuons tous les ans en juin pour la préparation de la masse salariale année N+1, nous utilisons notamment des tableaux EXCEL pour faire nos prévisions budgétaires.

Je souhaiterais donc savoir, dans le cadre de la réalisation de ce travail de prospective « masse salariale » :

- 1/ Quels sont les supports que vous utilisez ?
- 2/ Si vous disposez d'un logiciel spécifique :
 - a/ Quel est ce produit et quelle société informatique le développe ?
 - b/ Quel coût présente-t-il ?
 - c/ Depuis quand êtes-vous équipé ?
 - d/ Quels sont les fonctionnalités permises par cet outil, et celles-ci répondent-elles à vos besoins (points négatifs et positifs, formation, maintenance, etc.) ?
- 3/ Si vous ne disposez pas d'un logiciel spécifique, envisagez-vous de vous doter d'un tel outil et avez-vous déjà prospecté en ce sens ?

Nombre de réponses : 0

Abonné : [Consulter / Répondre](#)

Non abonné : [Répondre par email](#)

INSTANCES REPRESENTATIVES

Le : 17/07/2009

Composition de la commission d'aptitude aux fonctions de SPV et de la commission consultative du 3SM

A la veille de prendre de nouveaux arrêtés de constitution de la commission d'aptitude aux fonctions de SPV et de la commission consultative du 3SM, nous nous interrogeons sur le nombre de membres qu'il est possible de prévoir en leur sein.

En effet, les articles R1424-27 et R1424-28 du CGCT qui régissent ces instances ne prévoient pas de sièges de suppléants. Devant les difficultés déjà rencontrées pour réunir suffisamment de membres de ces instances, nous envisageons de proposer plusieurs suppléants pour un siège de titulaire.

Merci de nous éclairer sur vos pratiques concernant les compositions de ces deux instances, et en particulier sur le nombre de suppléants pour chaque titulaire, le respect ou non pour le choix des suppléants d'une stricte coïncidence de leurs titres et fonctions avec les titres des titulaires. Par exemple, pour un infirmier membre titulaire : avez-vous nécessairement adjoint un suppléant infirmier ou avez-vous retenu un suppléant médecin ou pharmacien ?

Enfin, lorsque l'article L1424-28 précise qu'"une commission d'aptitude aux fonctions de sapeurs pompier volontaire, dont les membres sont les médecins siégeant à la commission consultative prévue à l'article 27", considérez-vous que cette commission comporte trois médecins (en comprenant le médecin chef adjoint qui siège en commission consultative) ou uniquement deux ?

Nombre de réponses : 2

Abonné : [Consulter / Répondre](#)

Non abonné : [Répondre par email](#)

JURIDIQUE

Le : 27/07/2009

Interprétation de l'article R7

L'article R7 stipule que "*les locaux d'enseignement utilisant des installations techniques qui ne fonctionnent que pendant les heures de cours et ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la formation sont considérés pour l'application du présent règlement comme des salles de cours*".

Doit-on en déduire, dans le cas contraire, que ces locaux ne sont soumis qu'au seul code du travail ? Confronté au cas d'un atelier de préparation de véhicules à destination d'élèves implantés au sein d'une industrie, ce classement en ERP induit la réalisation d'un isolement coupe-feu entre tiers.

Nombre de réponses :1

Abonné : [Consulter / Répondre](#)
Non abonné : [Répondre par email](#)

#####

Le : 16/07/2009

Etat-major et classement en domaine public ou domaine privé

Nous nous posons la question suivante, en ce qui concerne les Etats-majors qui constituent des locaux pouvant accueillir du public : même s'ils ne sont pas affectés à l'usage direct du public, sont-ils classés dans le domaine public ou dans le domaine privé de la propriété des SDIS ? En cas de classement dans le domaine privé, une délibération doit-elle être prise pour affecter à un usage autre que public les bâtiments ?

Nombre de réponses : 2

Abonné : [Consulter / Répondre](#)
Non abonné : [Répondre par email](#)

MARCHES

Le : 29/07/2009

Recherche de matériel

Pour des raisons diverses, notre SDIS ne passera pas sous Antares dans un avenir proche. Nous perfectionnons toutefois notre réseau radio actuel. Dans ce cadre, nous recherchons des portatifs, relais et tout autre type de matériel de l'ancien réseau. Merci de nous transmettre éventuellement vos propositions dans ce domaine en ce qui concerne le matériel qui est en votre possession, en état de marche et dont vous n'avez plus l'utilité.

Nombre de réponses :0

Abonné : [Consulter / Répondre](#)
Non abonné : [Répondre par email](#)

Le : 23/07/2009

CCTP pour l'acquisition d'un parc de GSM (portable)

Dans le cadre d'un marché, nous sommes à la recherche d'un CCTP pour l'acquisition d'un parc de GSM (portable) chez un opérateur de la place.

Nombre de réponses : 1

Abonné : [Consulter / Répondre](#)

Non abonné : [Répondre par email](#)

#####

Le : 20/07/2009

Consultation tables inox - protocoles VSAV

Notre SDIS envisage de lancer une consultation pour la fourniture de tables inox (fixes et mobiles) dans le cadre des protocoles VSAV. Nous sommes donc à la recherche de descriptifs techniques élaborés par d'autres SDIS ayant réalisé ce genre de consultation.

Nombre de réponses : 1

Abonné : [Consulter / Répondre](#)

Non abonné : [Répondre par email](#)

SSSM / HYGIENE ET SECURITE

Le : 30/07/2009

Grippe A/H1N1 : quelles conséquences dans l'organisation des collectivités ?

IDEAL Connaissances envisage d'organiser une journée portant sur la grippe A et ses conséquences dans l'organisation des collectivités les 8 et 9 octobre prochains. Afin de mieux répondre à vos attentes, nous sollicitons vos avis et expériences sur deux thématiques :

- Quels types actions avez-vous mis en place ? Pouvez-vous nous parler du processus d'élaboration de votre plan de continuité et éventuellement nous mettre en pièces jointes vos exemples ?
- Quelle coordination avez-vous ou pensez-vous mettre en oeuvre avec l'ensemble des acteurs concernés (préfecture, autres collectivités, hôpitaux?) ?

N'hésitez pas à nous faire part de toutes vos expériences et questionnements en la matière, même si vous n'en êtes qu'au stade de la réflexion !

L'ensemble de vos différentes réflexions, expériences, interrogations, ne peuvent qu'être bénéfiques pour vous et vos homologues.

Nombre de réponses : 3

Abonné : [Consulter / Répondre](#)

Non abonné : [Répondre par email](#)

#####

Le : 21/07/2009

Plan de continuité de service dans le cadre de la grippe A

Je suis à la recherche des plans de continuité de service réalisés dans vos départements respectifs. Pouvez-vous me faire parvenir vos notes de service pour étude, s'il vous plaît ?

Nombre de réponses : 4

Abonné : [Consulter / Répondre](#)

Non abonné : [Répondre par email](#)

II. La bibliothèque

JURIDIQUE

Le : 30/07/2009

RO SDIS 08

Vous trouverez en pièces jointes des documents disponibles sur le site d'un SDIS concernant le RO.

Nombre de pièces jointes : 6

Abonné : [Consulter](#)

Non abonné : [Répondre par email](#)

PREVISIONS / RISQUES

Le : 30/07/2009

SDACR SDIS 08

Vous trouverez ci-joints des documents consultables sur le site d'un SDIS.

Nombre de pièces jointes : 6

Abonné : [Consulter](#)

Non abonné : [Répondre par email](#)

HYGIENE ET SECURITE

Le : 29/07/2009

Enquête CHS suite à accident

Dans notre SDIS, nous réalisons des Enquêtes Techniques depuis 2007 : vous trouverez une pièce jointe pour la procédure et une enquête concernant les accidents en intervention, en ce qui concerne l'effondrement de la structure.

Nombre de pièces jointes : 2

Abonné : [Consulter](#)

Non abonné : [Répondre par email](#)

Le : 22/07/2009

CCTP gestion des déchets

Vous trouverez ci-joint le CCTP de gestion des déchets de notre SDIS.

Nombre de pièces jointes : 1

Abonné : [Consulter](#)

Non abonné : [Répondre par email](#)

#####

Le : 20/07/2009

Gestion des déchets

Vous trouverez ci-joints deux documents :

- une fiche pratique de l'IFETS (Institut Français de l'Environnement et des Traitement de Surfaces) sur les types de déchets ;

- une recommandation de la CNAM élaborée auprès d'une Communauté d'Agglomération.

Nombre de pièces jointes : 2

Abonné : [Consulter](#)

Non abonné : [Répondre par email](#)

#####

Le : 16/07/2009

Etudes sur la diététique

Vous trouverez en pièces jointes le PNNS1 (Programme National Nutrition Santé), des études sur la diététique à l'échelle nationale : l'une développée par l'OMS et une autre présentée sur le site du Ministère de la Santé et des Sports présentant l'évolution de la consommation de 1999 à 2006.

Nombre de pièces jointes : 3

Abonné : [Consulter](#)

Non abonné : [Répondre par email](#)

Le : 15/07/2009

Accident lors de tournée de poteaux d'incendie

Notre SDIS n'a pas enregistré d'accidents liés à la manipulation d'hydrants sauf lors d'un exercice POI sur un site industriel où un raccord branché sur un hydrant surpressé a heurté un sapeur pompier, ce qui a entraîné un traumatisme du genou.

En matière de sécurité, nous avons élaboré un "protocole" de vérification d'un hydrant incluant le balisage et les EPI. Je laisse en copie le fichier WORD abordant ce point.

Plus largement, depuis la deuxième année, nous réalisons soit une tournée complète (comme auparavant : concernant le débit, la pression, etc.) soit une tournée restreinte. Cette dernière se traduit par une mise en eau de l'ouvrage pour s'assurer de la présence d'eau, de la vidange du coffre mais sans prise de mesures.

Nombre de pièces jointes : 2

Abonné : [Consulter](#)
Non abonné : [Répondre par email](#)

BATIMENT

Le : 28/07/2009
Panneaux photovoltaïques sur un ERP

Veillez trouver un document émanant de notre SDIS concernant les panneaux photovoltaïques sur un ERP.

Nombre de pièces jointes : 1

Abonné : [Consulter](#)
Non abonné : [Répondre par email](#)

#####

Le : 28/07/2009
Panneaux photovoltaïques sur un ERP

Vous trouverez ci-jointe une fiche de synthèse de notre SDIS concernant les panneaux photovoltaïques sur un ERP.

Nombre de pièces jointes : 1

Abonné : [Consulter](#)
Non abonné : [Répondre par email](#)

SSSM / HYGIENE ET SECURITE

Le : 27/07/2009
Plan de continuité de service dans le cadre de la grippe A

Ci-joint le plan de continuité de service de notre SDIS.

Nombre de pièces jointes : 1

Abonné : [Consulter](#)
Non abonné : [Répondre par email](#)

#####

Le : 22/07/2009
Plan de continuité de service dans le cadre de la grippe A

Veillez trouver des documents relatifs au Plan de continuité de service dans le cadre de la grippe A développé par notre SDIS.

Nombre de pièces jointes : 14

Abonné : [Consulter](#)

Non abonné : [Répondre par email](#)

#####

Le : 22/07/2009

Plan de continuité de service dans le cadre de la grippe A

Ci-joint le plan de lutte et de continuité de notre SDIS dans le cadre de la grippe A.

Nombre de pièces jointes : 1

Abonné : [Consulter](#)

Non abonné : [Répondre par email](#)

#####

Le : 21/07/2009

Plan de continuité grippe aviaire

Ce plan de continuité pour la grippe aviaire se base sur plusieurs principes dont :

- les prestations maintenues ou non en fonction de l'évolution de nos capacités (par service) ;
- l'évolution de notre couverture opérationnelle (regroupements de centres, gardes postées, délais d'interventions, SDACR) ;
- le comité de pilotage à disposition du directeur (plus un travail par groupement territorial et un comité par CS) ;
- un stock de masques FFP2 et chirurgicaux pour faciliter la continuité de notre service, l'objectif étant de s'adapter pour mener à bien nos missions prioritaires en fonction de nos capacités.

Nombre de pièces jointes : 1

Abonné : [Consulter](#)

Non abonné : [Répondre par email](#)

#####

Le : 15/07/2009

Stockage de produits phytosanitaires

Vous trouverez ci-jointe une note d'expert relative à cette question.

Nombre de pièces jointes : 1

Abonné : [Consulter](#)

Non abonné : [Répondre par email](#)

MARCHE

Le : 23/07/2009

CCTP dans le cadre de l'acquisition d'un parc GSM

Bonne réception !

Nombre de pièces jointes : 1

Abonné : [Consulter](#)

Non abonné : [Répondre par email](#)

Le : 23/07/2009

BPU pour l'acquisition d'un parc GSM

Ci-joint.

Nombre de pièces jointes : 1

Abonné : [Consulter](#)

Non abonné : [Répondre par email](#)

#####

Le : 15/07/2009

CCTP VIRT

Notre SDIS s'est doté en 2005 d'un VIRT ainsi qu'en 2007.

Je vous joins le CCTP du véhicule 2007 sur lequel j'ai intégré le retour d'expérience de 2005.

Nombre de pièces jointes : 2

Abonné : [Consulter](#)

Non abonné : [Répondre par email](#)

INFORMATIQUE / TRANSMISSIONS

Le : 23/07/2009

Accès fiabilisé niveau 3

En pièce jointe : le tableau d'installation de réception des appels 18 de notre SDIS.

Nombre de pièces jointes : 1

Abonné : [Consulter](#)

Non abonné : [Répondre par email](#)

Le : 20/07/2009

Accès fiabilisé niveau 3

Veillez trouver notre tableau d'installation.

Nombre de pièces jointes : 1

Abonné : [Consulter](#)

Non abonné : [Répondre par email](#)

#####

Le : 15/07/2009

Accès fiabilisé niveau 3

En pièce jointe : le tableau d'installation de notre SDIS.

Nombre de pièces jointes : 1

Abonné : [Consulter](#)

Non abonné : [Répondre par email](#)

#####

Le : 15/07/2009

Accès fiabilisé niveau 3

Veillez trouver un tableau d'installation en matière de télécommunications.

Nombre de pièces jointes : 1

Abonné : [Consulter](#)

Non abonné : [Répondre par email](#)

COMPTABILITE / FINANCES

Le : 22/07/2009

Rapport d'information déposé en application de l'article 145 du Règlement par la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

Vous trouverez en pièce jointe le rapport d'information déposé en application de l'article 145 du Règlement par la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire en conclusion des travaux de la Mission d'Evaluation et de Contrôle (MEC) sur le financement des Services Départementaux d'Incendie et de Secours.

Nombre de pièces jointes : 1

Abonné : [Consulter](#)

Non abonné : [Répondre par email](#)

#####

Le : 15/07/2009

Facturation de prestations non urgentes (PNU)

Notre SDIS facture ces prestations conformément à une délibération du CA en date du 25 avril 2007 au sujet de la tarification des opérations privatives.

Vous trouverez en pièce jointe une copie de cette délibération.

Nombre de pièces jointes : 1

Abonné : [Consulter](#)

Non abonné : [Répondre par email](#)

#####